


# Datenblatt

## BenQ ST5502S

### Großformatiges Signage Display

- Zeigen Sie lebendige Bilder auf einem 4K-UHD-Display
- Sofort einsatzbereit mit integriertem Android™-Betriebssystem
- Erweitern Sie den Einsatzbereich mit einem OPS-Slot-In-PC
- Erstellen Sie ganz einfach Inhalte mit benutzerdefinierten BenQ X-Sign-Vorlagen
- BenQ DMS Cloud / Local für ein netzwerkbasierendes Gerätemanagement



#### Panel

Modell : ST5502S

Art. Nr. : 9H.F7HPT.RA2  
9H.F7HPT.RA4

EAN Code : 471 8755 08694 6

Typ : 139,7 cm / 55" Wide TFT

Physikalische Auflösung : 3.840 x 2.160 4K / 16:9

Aktive Displayfläche B x H : 1.206,6 x 680,4 mm

Panel / Pixelabstand : 8 Bit / 0,31 x 0,31 mm

Oberfläche : Entspiegelt, Haze 3%

Color Gamut : 72% NTSC

Helligkeit : 400 cd/m<sup>2</sup>

Kontrast : 1.300:1 (typ.)

Betrachtungswinkel H/V : 178° / 178°

Reaktionszeit : 9 ms

Hintergrundbeleuchtung : direkt LED, 30.000 Std. (typisch)

Betriebsdauer Stunden / Tage : 18 / 7

#### Integriertes OS

SoC : MS848

CPU : A73 x 2 + A53 x 2

GPU : G51 MP2

OS : Android 8.0

Speicher : 3GB | 16GB

Vorinstallierte Applikationen : X-Sign 2.0, X-Sign Broadcast, DMS Cloud / Local, TeamViewer Meeting, TeamViewer QS, WPS, Firefox, weitere s. Anleitung

#### Eingänge

Video : VGA 1x, HDMI (2.0) 2x, DVI 1x

Audio : PC-Audio (3,5 mm Klinke) 1x


USB-A 2.0 : 2x

Steuerung : RS232 1x, IR 1x

Netzwerk : RJ45 1x (10 / 100) Android

Micro SD Reader : 1x

OPS Steckplatz : Nein



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 20.07.2022

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil


# BenQ

# BenQ ST5502S

<b>Ausgänge</b>	Steuerung : RS232 1x, IR 1x Audio : Line-Out (3,5 mm Klinke) 1x
<b>Audio</b>	Integrierte Lautsprecher : 10W x 2
<b>Sonstiges</b>	Wake Up : VGA / HDMI
<b>Energie</b>	Netzadapter : Internes Netzteil Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz Leistungsaufnahme (stby. / typ./ max.) : < 0,5 W   134 W
<b>Zertifizierungen</b>	Sicherheit : CE Energie Effizienz : Energy Star 8.0
<b>Umgebung</b>	Betrieb : 0 ~ +40°C ; 10 ~ 80% Luftfeuchtigkeit Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 80% Luftfeuchtigkeit
<b>Eigenschaften</b>	Halterung Lochabstand : 400 x 400 mm, M 6 x 15 L Aufhängungsrichtung : Querformat / Querformat Gewicht : 16,6 kg (netto) / 22,0 kg (brutto) Rahmenbreite (O / U / L / R) : 13,9 mm   13,9 mm   13,9 mm   13,9 mm Größe (B x H x T) : 1.241,8 x 712,6 x 63,5 mm Mitgeliefertes Zubehör : IR-Fernbedienung, Netzkabel, HDMI Kabel (1,5 m), RS232 Kabel, Quickstart Guide, Bedienungsanleitung (online) Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service

# BenQ ST5502S

## Abmessungen



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 20.07.2022

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil

# BenQ